



检 测 报 告

TEST

REPORT

(K检) 字 (2026) 第0827-03号

检测项目: 甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯

委托单位: 北京市中芯学校

检测类别: 委托检测

中环华信环境监测(北京)有限公司

STC Enviroment Detection Co., Ltd

检测专用章

2026年08月31日



检测报告

TEST REPORT

(K检) 字 (2026) 第0827-03号

第1页 共4页

委托单位	北京市中芯学校		
检测地址	北京市经济技术开发区凉水河二街9号		
检测项目	甲醛、TVOC、苯、甲苯、二甲苯		
样品名称	室内空气		
检测类别	委托检测	封闭条件	13h(客户自述)
采样日期	2026年08月27日	分析日期	2026年08月27日~31日
标准依据	GB/T 18883-2022 《室内空气质量标准》		
检测仪器	1. TQ-2000大气采样器 2. 722分光光度计 3. GC-7806气相色谱仪		
采样条件	温度:24.6℃ 湿度:58.8%RH 大气压力:100.6kPa		
检测结论	见检测结果列表中结论		
签发日期	2026年08月31日		

批准:

审核:

崔保旭

编制:

孙晓



检测报告

TEST REPORT

(K检)字 (2026) 第0827-03号

第2页 共4页

检测结果					
检测项目	检测方法	标准值	采样点位置	结果	本项结论
甲醛(mg/m³)	GB/T 18204.2-2025《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学性指标》	≤0.08	2400-1走廊东侧大会议室南	0.08	符合
			2400-1走廊东侧大会议室北	0.07	符合
			2404办公室	0.06	符合
			2410教室	0.05	符合
			2307教室	0.05	符合
			2310教室	0.06	符合
			2206办公室	0.07	符合
			2207教室	0.05	符合
			2213教室	0.07	符合
			2107教室	0.05	符合
TVOC(mg/m³)	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录E	≤0.60	2400-1走廊东侧大会议室南	0.25	符合
			2400-1走廊东侧大会议室北	0.28	符合
			2404办公室	0.31	符合
			2410教室	0.13	符合
			2307教室	0.26	符合
			2310教室	0.41	符合
			2206办公室	0.23	符合
			2207教室	0.27	符合
			2213教室	0.28	符合
			2107教室	0.31	符合



检测报告

TEST REPORT

(K检)字 (2026) 第0827-03号

第3页 共4页

检测结果

检测项目	检测方法	标准值	采样点位置	结果	本项结论
苯(mg/m ³)	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录D	≤0.03	2400-1走廊东侧大会议室南	<0.01	符合
			2400-1走廊东侧大会议室北	<0.01	符合
			2404办公室	<0.01	符合
			2410教室	<0.01	符合
			2307教室	0.01	符合
			2310教室	0.01	符合
			2206办公室	0.01	符合
			2207教室	0.01	符合
			2213教室	0.01	符合
			2107教室	0.01	符合
甲苯(mg/m ³)	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录D	≤0.20	2400-1走廊东侧大会议室南	<0.02	符合
			2400-1走廊东侧大会议室北	<0.02	符合
			2404办公室	<0.02	符合
			2410教室	<0.02	符合
			2307教室	<0.02	符合
			2310教室	<0.02	符合
			2206办公室	<0.02	符合
			2207教室	<0.02	符合
			2213教室	<0.02	符合
			2107教室	<0.02	符合



检测报告

TEST REPORT

(K检)字 (2026) 第0827-03号

第4页 共4页

检测结果

检测项目	检测方法	标准值	采样点位置	结果	本项结论
二甲苯(mg/m³)	GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》附录D	≤0.20	2400-1走廊东侧大会议室南	<0.02	符合
			2400-1走廊东侧大会议室北	0.02	符合
			2404办公室	<0.02	符合
			2410教室	<0.02	符合
			2307教室	<0.02	符合
			2310教室	0.04	符合
			2206办公室	<0.02	符合
			2207教室	<0.02	符合
			2213教室	<0.02	符合
			2107教室	<0.02	符合

以下空白

报 告 说 明

- 1、当检测点环境与本次抽样状态相比发生变化时，检测结果可能与本报告结论有偏离差，对检测结果使用不当引起的直接或间接后果，本公司不承担任何法律及经济责任。
- 2、对于送样检测本公司仅对结果负责。
- 3、报告无“中环华信环境监测（北京）有限公司检测报告专用章”和骑缝章无效。
- 4、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、本报告未经同意请勿复印，报告复印件未加盖“中环华信环境监测（北京）有限公司检测报告专用章”和骑缝章无效。
- 7、本报告不得用于各类广告宣传。
- 8、本报告仅对委托单位负责，如需提供给第三方使用，请与检测单位联系。
- 9、对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理，敬请谅解。

地 址：北京市北京经济技术开发区科创十四街99号30幢4层A单元401-1

邮 编：100076

联系电话：18911223193 4006608848

网 址：<http://www.stc-cert.com/>

微信扫描：





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3238

检测报告

TEST REPORT

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1

样品名称:
Name of Sample 室内空气

委托单位:
Applicant 京开建设集团有限公司

受检单位:
Inspected Unit 北京市中芯学校

检测类别:
Test Type 委托检测

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心
国家室内环境及北京环境检测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心

国室车环（北京）环境监测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

检 测 声 明

TEST STATEMENT

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1

- 1、检测报告结果仅对本次委托检测样品负责,不适用于委托样品以外的相同环境、相同批次、相同规格或相同品牌的产品,也不适用于证明与制作、加工或生产委托样品相关的方法、流程或工艺的正确性、合理性;
- 2、取样方式为送样检测(委托单位送样)时,样品采集和样品来源由委托单位提供,如因样品的真实性和有效性导致的所有问题,责任由委托单位全权承担;
- 3、报告无审核人及批准人签字无效;
- 4、检测报告涂改增删无效,未加盖本公司检验检测专用章、骑缝章无效;
- 5、检测报告数据手写无效,未经本公司同意,部分复印检测报告无效。本报告各页均为报告不可分割的部分,使用者单独抽出某页而导致误解或用于其它用途由此造成的后果,本公司不负相应的法律责任;
- 6、检测报告及本公司名称未经同意不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传;
- 7、检测报告一式两份,一份由本公司保存,一份交委托单位;
- 8、室内空气检测结果受现场环境温度、大气压、关闭门窗前的室外风速(室外风速越高,室内污染初始浓度就越低)、关闭门窗时间、装修时间等因素影响较大,所以本次检测结果仅代表本次检测期间现场环境下污染物释放状况;
- 9、对性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理复检;对检测结果有异议,请在收到本报告之日起十五日内向本公司提出,否则,视为无异议。

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心
国室车环（北京）环境监测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

检测报告

TEST REPORT



防伪
查询

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1

样品名称 Name of Sample	室内空气	检测类别 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	京开建设集团有限公司	样品编号 Sample No	GJ010202608270301至 GJ010202608270318
受检单位 Inspected Unit	北京市中芯学校	受检单位地址 Address of the Inspected Unit	北京市大兴区亦庄经济开发区凉水河二街9号北京市中芯学校校区
收样日期 Received Date	2026年8月27日	取样方式 Sampling Method	抽样
样品状态 Sample Status	完好	抽/送样人员 Sampling/Sending Personnel	黄志超
封闭时间 Closed time	12.5h（委托单位自述）	检测日期 Completion Date	2026年8月27日至 2026年8月28日
检测项目 Item Tested	甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC		
检测仪器 Testing instruments	大气采样器、分光光度计、气相色谱仪、气质联用仪		
检测依据 Test Standard	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学性指标》GB/T 18204.2-2025 8.2、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录C、《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022 附录D		
检测结论 Test Conclusion	见检测结果表		
备注 Remarks			
批准人 Authorized by	贾春 12		
审核人 Checked by			
编制人 Edited by	周浩然		

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心
国室车环（北京）环境监测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

检 测 结 果

TEST RESULT

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1

地 点 Location	检测项目 Item Tested	标准要求 Standard Requirements	检测结果 Detection Result	检测依据 Test Standard
2101音乐教室	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.074	GB/T 18204.2-2025 8.2
2101音乐教室	苯 (mg/m ³)	≤0.03	<0.001	GB/T 18883-2022 附录C
2101音乐教室	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.004	GB/T 18883-2022 附录C
2101音乐教室	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	<0.003	GB/T 18883-2022 附录C
2101音乐教室	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.470	GB/T 18883-2022 附录D
2101音乐教室现场环境条件：温度：25.1℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				
2102美术教室	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.071	GB/T 18204.2-2025 8.2
2102美术教室	苯 (mg/m ³)	≤0.03	<0.001	GB/T 18883-2022 附录C
2102美术教室	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.011	GB/T 18883-2022 附录C
2102美术教室	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.035	GB/T 18883-2022 附录C
2102美术教室	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.452	GB/T 18883-2022 附录D
2102美术教室现场环境条件：温度：24.8℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				
2200-1南	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.056	GB/T 18204.2-2025 8.2
2200-1南	苯 (mg/m ³)	≤0.03	<0.001	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1南	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.014	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1南	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.019	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1南	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.250	GB/T 18883-2022 附录D
2200-1南现场环境条件：温度：24.1℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				
2200-1北	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.056	GB/T 18204.2-2025 8.2
2200-1北	苯 (mg/m ³)	≤0.03	<0.001	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1北	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.028	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1北	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.046	GB/T 18883-2022 附录C
2200-1北	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.236	GB/T 18883-2022 附录D
2200-1北现场环境条件：温度：24.1℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心
国室车环（北京）环境监测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

检 测 结 果

TEST RESULT

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1

地 点 Location	检测项目 Item Tested	标准要求 Standard Requirements	检测结果 Detection Result	检测依据 Test Standard
2407教室	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.056	GB/T 18204.2-2025 8.2
2407教室	苯 (mg/m ³)	≤0.03	0.001	GB/T 18883-2022 附录C
2407教室	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.063	GB/T 18883-2022 附录C
2407教室	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.032	GB/T 18883-2022 附录C
2407教室	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.203	GB/T 18883-2022 附录D
2407教室现场环境条件：温度：24.4℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				
2210教室	甲醛 (mg/m ³)	≤0.08	0.079	GB/T 18204.2-2025 8.2
2210教室	苯 (mg/m ³)	≤0.03	0.005	GB/T 18883-2022 附录C
2210教室	甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.006	GB/T 18883-2022 附录C
2210教室	二甲苯 (mg/m ³)	≤0.20	0.009	GB/T 18883-2022 附录C
2210教室	TVOC (mg/m ³)	≤0.60	0.292	GB/T 18883-2022 附录D
2210教室现场环境条件：温度：24.4℃ 湿度：70% 大气压：100.7kPa				
备注 Remarks	限量值来源：GB/T18883-2022《室内空气质量标准》；本报告仅对本次抽样检测结果负责；检测结果仅代表采样时工况(环境)条件下各项目检测值。房屋检测前污染物初始浓度、关闭门窗后的环境温度，本实验室全程未参与控制。关闭门窗时间为委托方自述。“本报告是对编号GJKQ26082495的更改，编号GJKQ26082495同时作废”。			

国家室内车内环境及环保产品质量检验检测中心 国室车环（北京）环境监测中心

National Indoor and Vehicles Environment and Environmental Product Quality Inspection and Testing Center
National Indoor and Vehicles Environment Monitoring Center (Beijing)

现场图片

SCENE PICTURES

报告编号 (Report No) : GJKQ26082495G1



****报告结束****